

KALYPSO Pro

GESTION AUTOMATISÉE DU TRAITEMENT DE L'EAU



 **klereo**

Traitement d'eau - pilotage intelligent des équipements - piscine moderne & connectée

KALYPSO Pro Salt hybride

Pour réguler le traitement d'eau

L'ÉLECTROLYSEUR LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ !



L'ÉLECTROLYSEUR HYBRIDE KLEROO : UNE RÉVOLUTION !

L'électrolyseur hybride Klereo est un système breveté qui répond ainsi à toutes les problématiques posées par l'électrolyse au sel :

- Injection de chlore liquide en cas d'insuffisance de la production de chlore par électrolyse,
- Moins de corrosion grâce au système Low Salt (voir ci-dessous)
- Pas de surchloration. Production de chlore régulé en Redox,

Grâce aux différentes sondes de régulation, le taux de pH est surveillé en permanence et le taux de désinfection de l'eau ajusté au strict nécessaire. L'électrolyseur Hybride Klereo régule en permanence le taux de chlore pour garantir une qualité d'eau optimum en toutes saisons, même en cas de fortes chaleur et même en dessous de 15°C.

Les avantages :

Le système hybride Klereo combine électrolyse au sel et injection de chlore liquide, ce qui permet de préserver la cellule d'électrolyse plus longtemps et d'assurer un fonctionnement en toute saison.



LA FONCTION **LOW SALT**

Idéal pour les bassins sensibles à la corrosion (structure en acier, axe du volet immergé ...), la fonction Low Salt de l'électrolyseur Klereo fonctionne avec un faible taux de concentration de sel dans l'eau. Cela permet de réaliser des économies de sel conséquentes sans altérer la qualité de l'eau de votre piscine. Le système ajuste automatiquement les besoins de production de chlore en fonction des conditions climatiques.

Pourquoi choisir un électrolyseur hybride ?

- basse salinité
- électrolyseur thermorégulé
- régulation Redox fiable
- fonction Hybride
- piscine connectée



Le kit Traitement d'eau KALYPSO Pro Salt Hybride comprend :

- ✓ 1 centrale électronique
- ✓ 2 pompes doseuses 1,5 l/h
- ✓ 1 détecteur de débit
- ✓ 1 sonde pH
- ✓ 1 sonde redox
- ✓ 1 cellule d'électrolyse
- ✓ 1 sonde température d'eau
- ✓ Porte sondes transparent

GARANTIE
2+1
ans
SI CONNECTÉ

NOUVEAU !

Disponible courant 2025

Existe en version Bluetooth/Wifi intégré, avec boutons de pilotage de la filtration. Sélectionnez la référence -BW lors de la commande.

3 FONCTIONS AUTOMATISÉES



Filtration



pH



désinfectant

- ✓ Jusqu'à 5 fonctions automatisées (chauffage et éclairage en plus) si pompe Klereo FLO et pompe à chaleur Klereo THERM installées.



photos non contractuelles

Désignation	Réf. kit de base	Réf. BT/Wifi intégré
Kalypso Pro Salt Hybride 35 m ³ - 8 g/h de chlore*	KL52-KPH-LS08	KL52-KPH-LS08-BW
Kalypso Pro Salt Hybride 75 m ³ - 15 g/h de chlore*	KL52-KPH-LS15	KL52-KPH-LS15-BW
Kalypso Pro Salt Hybride 100 m ³ - 20 g/h de chlore*	KL52-KPH-LS20	KL52-KPH-LS20-BW
Kalypso Pro Salt Hybride 130 m ³ - 25 g/h de chlore*	KL52-KPH-LS25	KL52-KPH-LS25-BW


Options

Désignation	Référence
Fonction hors gel – température d'air	KL10-TA
Klereo Connect – Kit de connexion internet	KL60-C2
Kit régulation chlore libre avec chambre d'analyse	KL20-CLOKPI
Détection de fin de bidon	KLPR-D11

*Les volumes des bassins sont donnés à titre indicatif pour des piscines équipées de couvertures avec des locaux techniques intérieurs et pour des cycles de filtration pouvant aller jusqu'à 24h/24h. En climat chaud, réduire les volumes de 20 à 30 %.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



**PROFITEZ DES SOLUTIONS KLEREO DÈS MAINTENANT
EN CONTACTANT VOTRE PISCINIER :**

Distribué par :

KLEREO , 1 Rue Anita Conti
95280 JOUY LE MOUTIER
Tél. : +33 1 88 77 17 50
contact@klereo.com

 **klereo**
www.klereo.com