

KALYPSO Pro

GESTION AUTOMATISÉE DU TRAITEMENT DE L'EAU




Traitement d'eau - pilotage intelligent des équipements - piscine moderne & connectée

KALYPSO Pro Salt

Pour réguler le traitement d'eau

L'ÉLECTROLYSEUR LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ !



L'ÉLECTROLYSEUR KLEREO : UNE RÉVOLUTION !

L'électrolyseur Klereo régule la filtration en fonction des conditions météorologiques et de la fréquentation du bassin :

- Thermorégulation de la filtration
- Moins de corrosion grâce au système Low Salt (voir ci-dessous)
- Pas de surchloration. Production de chlore régulé en Redox,

Grâce aux différentes sondes de régulation, le taux de pH est surveillé en permanence et le taux de désinfection de l'eau ajusté au strict nécessaire. L'électrolyseur Klereo régule en permanence le taux de chlore pour garantir une qualité d'eau optimum en toutes saisons.

Les avantages :

- basse salinité
- électrolyseur thermorégulé
- régulation Redox fiable
- Régulation pH
- piscine connectée



LA FONCTION **LOW SALT**


Idéal pour les bassins sensibles à la corrosion (structure en acier, axe du volet immergé ...), la fonction Low Salt de l'électrolyseur Klereo fonctionne avec un faible taux de concentration de sel dans l'eau. Cela permet de réaliser des économies de sel conséquentes sans altérer la qualité de l'eau de votre piscine. Le système ajuste automatiquement les besoins de production de chlore en fonction des conditions climatiques.

Pourquoi choisir un électrolyseur Klereo ?

- En plus de la régulation du pH et du désinfectant l'électrolyseur Klereo Thermo-régule la filtration qui représente 80% de la qualité de l'eau

KALYPSO Pro Salt

Pour réguler le traitement d'eau



Le kit Traitement d'eau KALYPSO Pro Salt comprend :

- ✓ 1 centrale électronique
- ✓ 1 sonde température d'eau
- ✓ 1 détecteur de débit
- ✓ Porte sondes transparent
- ✓ 1 cellule d'électrolyse

3 FONCTIONS AUTOMATISÉES



Filtration



pH



désinfectant

- ✓ Jusqu'à 5 fonctions automatisées si pompe Klereo FLO et pompe à chaleur Klereo THERM installées.


- ✓ Idéal pour les bassins sensibles à la corrosion.
- ✓ Associé à l'électrolyseur « Low Salt », vous n'utilisez que 2-3 g/l. de sel tout en maintenant une désinfection de qualité.



NOUVEAU !

Disponible courant 2025

Existe en version Bluetooth/wifi intégré, avec boutons de pilotage de la filtration. Sélectionnez la référence -BW lors de la commande.



photos non contractuelles

Désignation	Réf. kit de base	Réf. BT/Wifi intégré
Kalypso Pro Salt Electrolyseur 35 m ³ - 8 g/h de chlore*	KL52-K-LS08	KL52-K-LS08-BW
Kalypso Pro Salt Electrolyseur 75 m ³ - 15 g/h de chlore*	KL52-K-LS15	KL52-K-LS15-BW
Kalypso Pro Salt Electrolyseur 100 m ³ - 20 g/h de chlore*	KL52-K-LS20	KL52-K-LS20-BW
Kalypso Pro Salt Electrolyseur 130 m ³ - 25 g/h de chlore*	KL52-K-LS25	KL52-K-LS25-BW


Options

Désignation	Référence
Kit de régulation pH 1,5l/h	KL20-PH
Kit de régulation Redox	KL20-SEL2
Fonction hors gel – température d'air	KL10-TA
Kit régulation chlore libre avec chambre d'analyse	KL20-CLOKPI
Klereo Connect – Kit de connexion internet	KL60-C2
Détection de fin de bidon	KLPR-D11

*Les volumes des bassins sont donnés à titre indicatif pour des piscines équipées de couvertures avec des locaux techniques intérieurs et pour des cycles de filtration pouvant aller jusqu'à 24h/24h. En climat chaud, réduire les volumes de 20 à 30 %.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



**PROFITEZ DES SOLUTIONS KLEREO DÈS MAINTENANT
EN CONTACTANT VOTRE PISCINIER :**

Distribué par :

KLEREO , 1 Rue Anita Conti
95280 JOUY LE MOUTIER
Tél. : +33 1 88 77 17 50
contact@klereo.com

 **klereo**
www.klereo.com